

Praktijkdag voor en door logopedisten - Spraak in beweging: diagnostiek, therapie en dynamiek

90% volzet!!

Type vorming	Praktijkdag
Code	080
Wanneer	05/03/2026
Uur	09:15 tot 16:30
Waar	Sig Gijzegem
Prijs	€ 198,00 - € 165,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum	04/03/2026
Aantal uren vorming	5,50 uur

Extra info

Meerdere keuzesessies zijn inmiddels reeds volzet!

Inhoud

Ontdek de nieuwste inzichten en praktijkgerichte technieken voor de behandeling van spraakontwikkelings- en spraakklankstoornissen bij kinderen tijdens deze nieuwe praktijkdag voor en door logopedisten.

Je start met een inspirerende plenaire lezing die SOS/SKS in een dynamisch en hedendaags perspectief plaatst. Daarna kies je uit een rijk aanbod van interactieve sessies rond o.a. spreekangst, vroege mondmotoriek en OMFT, PROMPT, ReST, motorisch leren via het CLOSER-model, en de comorbiditeit tussen SOD, stotteren en broddelen.

Elke sessie biedt concrete handvatten, casussen en tools die je achteraf meteen kan toepassen in je eigen praktijk. Laat je versterken door expertise uit het veld, evidence-based methodes en gedeelde ervaringen.

Het wordt een dag vol inzichten, uitwisseling en bruikbare therapiestrategieën. Perfect voor logopedisten die hun klinische blik willen aanscherpen en hun behandelarsenaal verder willen uitbreiden.

Programma

Onthaal vanaf 8u30					
Inleiding: 9u10					
Plenaire lezing: 9u15 tot 10u15	Spraakontwikkelingsstoornissen in perspectief: dynamiek in diagnostiek en behandeling – Melissa Krommedam				
Pauze: 10u15 tot 10u35					
Keuzesessies voormiddag: 10u35 tot 12u05	Vroegtijdige behandeling van mondmotorische problemen in de baby-en peutertijd – Céline Ruysschaert	PROMPT: meer dan een techniek – Karin Brinkmann en Petra Van Es		Principes van motorisch leren inzetten bij spraakontwikkelingsdyspraxie via het CLOSER-model – Veerle Waelkens	
Middagpauze met broodjeslunch: 12u05 tot 13u00					
Keuzesessies namiddag: 13u00 tot 14u30	Spreekangst begrijpen en behandelen binnen spraakklanktherapie – Jenna Vanvooren DEEL 1	Van mechanisme tot functionaliteit: Dynamische Integratie in Spraakbehandeling – Melissa Krommedam en Karin Brinkmann DEEL 1	CLOSER: In 6 stappen beter automatiseren tijdens je spraakbehandeling – Sabine Verhemeldonck	Vroegtijdige behandeling van mondmotorische problemen in de baby-en peutertijd – Céline Ruysschaert	Spraakontwikkelingsdyspraxie en meer... Stotteren? Broddelen? Deze lijken wel vaker samen voor te komen... Wat dan? – Veerle Waelkens
Pauze: 14u30 tot 14u50					
Keuzesessies namiddag: 14u50 tot 16u20	Spreekangst begrijpen en behandelen binnen spraakklanktherapie – Jenna Vanvooren DEEL 2	Van mechanisme tot functionaliteit: Dynamische Integratie in Spraakbehandeling – Melissa Krommedam en Karin Brinkmann DEEL 2	Rapid Syllable Transition Treatment ontleed: wat, waarom en hoe? – Sabine Verhemeldonck		

Plenaire lezing

Spraakontwikkelingsstoornissen in perspectief: dynamiek in diagnostiek en behandeling – Melissa Krommedam

Spraakontwikkelings- /spraa klankstoornissen (SOS/SKS) vormen een complex en veelzijdig domein binnen de spraak- en taaldiagnostiek. In deze plenaire lezing verkennen we wat SOS/SKS inhouden en hoe drie verschillende visies, elk geworteld in een eigen theoretisch kader, samen richting geven aan de manier waarop we deze stoornissen begrijpen en benaderen.

Vanuit deze verschillende visies lichten we toe hoe diagnostiek zich niet beperkt tot het vaststellen van symptomen, maar juist gericht is op het doorgronden van de onderliggende mechanismen die samen leiden tot spraak. Al deze onderliggende mechanismen vragen specifieke aandacht en onderzoek, waarbij de onderlinge relaties samen cruciaal zijn voor een accurate differentiële diagnose en een effectieve behandeling.

Deze lezing benadrukt het belang van een dynamische kijk op SOS/SKS, waarin recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring samenkomen. Geen statisch diagnostisch label, maar een dynamisch proces dat de voortdurende verandering van kinderspraak reflecteert.

Keuzesessies voormiddag

Vroegtijdige behandeling van mondmotorische problemen in de baby- en peutertijd - Céline Ruysschaert

Onder de fonetische articulatiestoornissen kennen we een grote groep die kadert binnen een oro-myofunctionele stoornis. Het onevenwicht van de spieren in en rond de mond veroorzaakt o.a. een addentale of interdental articulatie. Meer en meer kinderen melden aan op doorverwijzing van de tandarts. Maar wat als we inzetten op preventie bij hele jonge kinderen? Kunnen we die mondmotoriek al behandelen? Moeten we daarvoor een volledig OMFT-traject doorlopen?

In deze sessie leer je hoe je afwijkend mondgedrag bij baby's en peuters kan herkennen, hoe de correcte mondmotoriek zich ontwikkelt en hoe je eventuele problemen vroegtijdig kan aanpakken. Je maakt kennis met deze hele jonge doelgroep en kan ouders gerichte adviezen geven. We zoomen in op zuigen, leren eten van de lepel, leren kauwen, leren drinken uit een beker, mondademhaling, kwijlen, enz.

PROMPT: meer dan een techniek – Karin Brinkmann en Petra van Es

De meeste mensen kennen PROMPT van de techniek waarmee je spraakbewegingen kunt ondersteunen. Maar wist je dat PROMPT zoveel meer is dan dat? En dat de techniek ook zoveel meer is dan een techniek?

Aan de hand van een videocasus van een kind met een neuromotorisch spraakprobleem, nemen we je mee in het geheel van wat PROMPT écht is:

- een benadering van spraakproblematiek (Wat is er hier aan de hand?)
- een systeem voor de behandeling (Waar ga je mee aan het werk en hoe doe je dat dan? Hoe betrek je de omgeving hierbij? Hoe kom je tot transfer?)

- een techniek om de doelen mee te ondersteunen, en vooral om de ontwikkeling van functionele en effectieve neuromotorische spraaksynergieën te ondersteunen binnen functionele communicatie
- allemaal samengebracht en passend binnen de filosofie van Dynamische Systeem Theorie

Principes van motorisch leren inzetten bij spraakontwikkelingsdyspraxie via het CLOSER-model – Veerle Waelkens

Het CLOSER-model werd bedacht door Sabine Verhemeldonck. Het visualiseert en organiseert het inzetten van de principes van motorisch leren bij het behandelen van spraakklankstoornissen. Op basis van dit model bedacht Sabine ook een workflow die helpt bij het bepalen van de behandeldoelen en plannen van de te volgen stappen.

Tijdens deze interactieve, praktische sessie komt het volgende aan bod:

- Wat is de kern van SOD en welke aandachtspunten en accentverschuivingen heeft dit als gevolg in therapie?
- Inzetten van het CLOSER-model bij deze doelgroep en uitwerken van de workflow
- Inspiratie voor spel materiaal
- Illustratie via een uitgewerkte casus
- Vragen en antwoorden

Keuzesessies namiddag

Spreekangst begrijpen en behandelen binnen spraakklanktherapie - Jenna Vanvooren

Niet zelden vertonen kinderen met spraakklankstoornissen (na verloop van tijd) een bepaalde mate van spreekangst. De vrees voor negatieve reacties of de angst om iets verkeerd te zeggen belemmert hun groei en de vooruitgang in therapie. Ook het omgekeerde doet zich voor: kinderen met spreekangst of selectief mutisme vertonen spraakklankstoornissen. De ene diagnose lijkt de andere in de weg te staan.

In deze sessie krijg je inzicht in de essentie van spreekangst, de betekenis van de symptomen en de onderliggende behoeften van kinderen die angstig zijn om te spreken. Je leert hoe je je therapie kan afstemmen op wat deze kinderen écht nodig hebben om te kunnen blijven groeien. Daarnaast belichten we de rol van de ouders en leer je hoe je hen in hun kracht kan zetten, zodat ze hun ondersteunende rol in het therapeutische proces optimaal kunnen opnemen.

Van mechanisme tot functionaliteit: Dynamische Integratie in Spraakbehandeling - Melissa Krommedam en Karin Brinkmann

Spraakontwikkeling ontstaat door de samenwerking van meerdere onderliggende mechanismen, zoals beschreven in het Dynamisch Integratie Systeem (DIS)-model (Brinkmann, Krommedam-Wiebertjes & Baarda, 2023). Voor een effectieve spraakbehandeling is het essentieel om deze facetten in samenhang te bekijken en mee te nemen in de keuzes die leiden tot een passend therapieplan.

Tijdens deze sessie werken we met een videocasus van een driejarig kind met een spraakontwikkelings-/ spraakklankstoornis, waarbij uitval zichtbaar is op het niveau van planning en programmering. We onderzoeken hoe principes uit neurologie, cognitie, neuromotoriek, linguïstiek en motorisch leren op een functionele manier geïntegreerd kunnen worden in de therapie.

Daarbij kijken we hoe motorisch leren dynamisch toegepast wordt in drie veelgebruikte spraakmotorische behandelmethoden: DTTC, PROMPT en ReST. Op basis hiervan stellen we een behandeling op maat samen voor de casus, waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan en functionaliteit voorop staat.

CLOSER: in 6 stappen beter automatiseren tijdens je spraakbehandeling - Sabine Verhemeldonck = VOLZET!

Merk je dat nieuwe klanken wél lukken in therapie, maar moeilijk doorsijpelen naar spontane spraak? Tijdens deze sessie ontdek je hoe je met het CLOSER-model de principes van motorisch leren vertaalt naar haalbare, gestructureerde therapiesessies. We doorlopen de 6 stappen van aanbreng tot generalisatie en koppelen die aan duidelijke oefen- en feedbackcondities. Je krijgt concrete voorbeelden en technieken om het kind vlotter tot automatisatie te laten komen.

Vroegtijdige behandeling van mondmotorische problemen in de baby- en peutertijd - Céline Ruysschaert = VOLZET!

Onder de fonetische articulatiestoornissen kennen we een grote groep die kadert binnen een oro-myofunctionele stoornis. Het onevenwicht van de spieren in en rond de mond veroorzaakt o.a. een addentale of interdentale articulatie. Meer en meer kinderen melden aan op doorverwijzing van de tandarts. Maar wat als we inzetten op preventie bij hele jonge kinderen? Kunnen we die mondmotoriek al behandelen? Moeten we daarvoor een volledig OMFT-traject doorlopen?

In deze sessie leer je hoe je afwijkend mondgedrag bij baby's en peuters kan herkennen, hoe de correcte mondmotoriek zich ontwikkelt en hoe je eventuele problemen vroegtijdig kan aanpakken. Je maakt in deze sessie kennis met deze hele jonge doelgroep en kan ouders gerichte adviezen geven. We zoomen in op zuigen, leren eten van de lepel, leren kauwen, leren drinken uit een beker, mondademhaling, kwijlen, enz.

Spraakontwikkelingsdyspraxie en meer... Stotteren? Broddelen? Deze lijken wel vaker samen voor te komen... Wat dan? – Veerle Waelkens = VOLZET!

Wat weten we over comorbiditeit van SOD met stotteren of met broddelen? Wat als een kind met SOD ook stottert? Wat als een kind met SOD daarnaast ook lijkt te broddelen? Wat kan je verwachten?

Tijdens deze illustratieve praktische sessie komt het volgende aan bod:

- Signalen voor herkenning
- Aandachtspunten

- Klinisch redeneren over prioriteiten
- Implicaties voor therapie op maat
- Vragen en antwoorden

Rapid Syllable Transition Treatment ontleed: wat, waarom en hoe? - Sabine Verhemeldonck = VOLZET!

ReST (Rapid Syllable Transition Treatment) is een krachtige, evidence-based therapie voor kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie. Deze sessie neemt je mee in de theoretische achtergrond, de praktische opbouw van een therapiesessie en de vertaalslag naar je eigen therapiepraktijk. We gaan zelf met doelwoorden aan de slag om alles nog concreter te maken. Ontdek hoe nonsenswoorden, prosodie en motorisch leren samenkomen in een aanpak die niet alleen intensief, maar vooral doeltreffend is.

Door wie?

Melissa Krommedam (Edulogo - Amersfoort, Nederland)

Veerle Waelkens (Artveldehogeschool - Gent)

Sabine Verhemeldonck (Logopediepraktijk Sterk, Sterk Academy - Kontich)

Karin Brinkmann (Karin Brinkmann Interactief - Eindhoven, Nederland)

Petra van Es (Zwingwoorden - Nederland)

Céline Ruysschaert (Logopedie Céline Ruysschaert - Avelgem)

Jenna Vanvooren (Logopedie Spreken-der-Wijs - Hoegaarden)

Voor wie?

Logopedisten

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Early bird-prijs tot en met 19 februari 2026

- Participanten: 150 euro
- Niet-participanten: 180 euro

Prijs vanaf 20 februari 2026

- Participanten: 165 euro
- Niet-participanten: 198 euro

DV.O 214110



Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond spraak en taal? Neem gerust een kijkje in de [catalogus](#) van de [Sig-bib](#). Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.